

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm vật tư y tế năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Nội tiết Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Bùi Thị Thu Hà

Trưởng Khoa Dược – TTBYT

ĐT: 0915115504

Email: hathuy11.5@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Đơn vị tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nội tiết Nam Định, Đường Phù Nghĩa, Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình.*

- *Nhận qua email: hathuy11.5@gmail.com.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 05 năm 2026 đến trước 17h00 ngày 13 tháng 05 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 13 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa:

- Danh mục vật tư y tế (*Chi tiết tại Phụ lục I đính kèm*)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Nội tiết Nam Định

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Theo nhu cầu thực tế của bệnh viện kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% sau khi đã bàn giao, nghiệm thu hàng hoá và thanh lý hợp đồng.

5. Quy định về báo giá: Báo giá 1 hoặc nhiều mặt hàng có trong danh mục.

6. Hồ sơ báo giá:


- Báo giá (*theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục II đính kèm*).

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến hàng hóa.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VT, Khoa Dược-TTBYT



Đoàn Trọng Thuyết

Phụ lục I
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Đính kèm thông báo mời báo giá số: 238 TB/BVNTND ngày 29/04/2026)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm Insulin 1ml 100UI/ml	- Bơm tiêm chuyên dụng Insulin liền kim 1ml, 100UI/ml - Cỡ kim $\geq 30G$ - Vạch chia từng đơn vị rõ nét - Dung tích 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	715,000	Cái
2	Bơm tiêm insulin 1ml 40UI/ml	- Bơm tiêm chuyên dụng Insulin liền kim 1ml, 40UI/ml - Cỡ kim $\geq 30G$ - Ống tiêm có vạch chia từng đơn vị rõ nét - Dung tích 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	348,500	Cái
3	Bơm tiêm liền kim sử dụng một lần 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 23G x 1" hoặc 25G x 1"; đầu kim vát 3 cạnh. Pittông có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	70,000	Cái
4	Bơm tiêm liền kim sử dụng một lần 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23G x 1" hoặc 25G x 1"; đầu kim vát 3 cạnh. Pittông có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	200	Cái
5	Găng tay chưa tiệt trùng dùng trong y tế	Găng tay dùng trong thăm khám, chăm sóc, điều trị người bệnh, làm từ cao su tự nhiên, được phủ bột. Thuận cả 2 tay, nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	71,000	Đôi
6	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm Không có formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	155	Lít
7	Lọ nhựa đựng bệnh phẩm có chất chống đông Heparin	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, có chứa sẵn chất chống đông Heparin, có nắp, kích thước ống: đường kính * chiều dài: 12mm x 75mm, có vạch định mức lấy mẫu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	97,000	cái
8	Lọ nhựa đựng bệnh phẩm có chất chống đông K3 EDTA	Ống nghiệm chân không. Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, có nắp là nút cao su bọc nhựa, có chứa sẵn chất chống đông EDTA K3, Kích thước ống: đường kính * chiều dài: 13mm x 75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	11,500	cái



9	Que thử đường huyết	Test cấu tạo men từ Glucose Dehydrogenase (GAD), đặc hiệu với đường Glucose Test cấu tạo gồm nhiều lớp: lớp màng nhựa mạ vàng, lớp đệm, lớp màng nhựa mạ Palladium, mẫu máu nhỏ 0,4 microlit Độ chính xác cao, thử được trên 2 nguồn máu: Tĩnh mạch và mao mạch. Số dụng cụ lấy trên một lần đo đường huyết (Quota)	53,500	Test
10	Bông y tế	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	70	Kg
11	Cồn 70	Cồn nồng độ ethanol 70 %, trong suốt không màu, có mùi cồn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	180	Lít
12	Khẩu trang y tế	Màu sắc: Xanh/ Trắng; Khẩu trang dành cho người lớn (dài \geq 17 cm, rộng \geq 9 cm) Cấu tạo khẩu trang gồm: 3 lớp (trong đó có 1 lớp kháng khuẩn) , có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa hoặc kim loại Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	40,200	Cái
13	Băng keo lụa	Nền vải lụa Taffeta trắng, 100% là sợi cellulose acetate. Keo oxide kẽm không dung môi. Có kiểm tra vi sinh. Có thể xé không cần kéo cắt. Độ dính cao và dung nạp tốt cho da. Kích thước: rộng 5cm x dài \geq 5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	120	Cuộn
14	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Sát khuẩn tay dùng trong y tế. Thành phần chứa: muối Chlorhexidine Gluconate/Digluconate 0,5% (v/v); Ethanol \geq 70% (v/v) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	110	Lít
15	Ống Eppendorf	Chất liệu nhựa PP màu trắng, dung tích 1.5ml. Ống có nắp an toàn, có vạch chia định mức dung tích.	7,100	Cái
16	Lam kính	Chất liệu thủy tinh, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. kích thước 25.4 mm*76.2mm độ dày 1.0-1.2mm,	8,300	Cái
17	Ống nghiệm nhựa có nắp	Ống nghiệm làm từ chất liệu polyethylene hoặc polypropylen, không chứa hoá chất, có kèm theo nắp đậy bằng nhựa đường kính 12mm Kích thước ống: đường kính * chiều dài:12mm x 75mm	12,900	Cái
18	Đầu côn xanh	Đầu côn màu xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase	5,400	Cái
19	Đầu côn vàng	Đầu côn màu vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase	7,800	Cái

20	Kim chích máu thử đường huyết	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, tiết trùng, dùng kèm bút chích máu - Đường kính kim: $\geq 30G$ - Sử dụng cho bút lấy máu của máy OneTouch có sẵn tại bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất) 	84,500	Cái
21	Dây thở oxy 2 nhánh	Dây thở oxy 2 nhánh dùng cho người lớn. Nguyên liệu: PVC y tế nguyên sinh, không chứa DEHP. Gồm 1 ống dây chính, 2 ống dây phụ, phễu và co 2 nhánh. Dài 2.200 mm. Tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	60	Cái
22	Thông tiểu Foley 2 nhánh số 18	Chất liệu cao su phủ 1 lớp silicon, đầu ống tròn, trơn mềm, có 2 lỗ dẫn lưu, có bóng chèn thể tích 30ml, có van 1 chiều, ống có 2 nhánh, chiều dài dây 40cm, đã tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	50	Cái
23	Điện cực dán dùng 1 lần	Làm từ vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. Độ bám dính tốt, có lớp PE xốp chống thấm. Núm làm từ thép không gỉ Dùng một lần, đã bôi sẵn gel, không nhựa mù, không PVC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối	510	Miếng
24	Bơm tiêm 50ml có khóa dùng cho máy tiêm điện tự động	Bơm tiêm dùng để kết nối với bơm tiêm điện hãng Terumo .Dung tích :50ml Chất liệu Polypropylen (PP), khoá luer, đã tiết trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	90	Cái
25	Kim luồn tĩnh mạch có cánh 20G	<ul style="list-style-type: none"> - Kim cơ đầu bảo vệ an toàn bằng kim loại dạng 2 cánh tay dòn vát chéo. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát giúp giảm đau. - Ống catheter có 4 vạch căn quang, làm từ Chất liệu bằng PTFE/ Teflon có khả năng tương thích sinh học cao, chống xoắn. - Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ sung. - Cỡ kim 20G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	180	Cái
26	Dây truyền dịch cánh bướm	Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm Van khoá điều chỉnh, kim xuyên nút chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh Van thoát khí có thiết kế màng lọc vô khuẩn Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Độ dài dây dẫn $\geq 1500mm$. Cỡ kim 23G, chất liệu thép không gỉ, sắc bén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	2,100	Bộ



27	Dây hút đờm không khoá 16F	Dây hút nhớt không kiểm soát số 16Fr. Chất liệu nhựa PVC. Không màu, trong suốt, mềm, một đầu được bo tròn, đầu còn lại được gắn với một đầu nối bằng nhựa dẻo. Trên thân ống có đục 2 lỗ hình bầu dục ($\varnothing = 2\text{mm}$) xen kẽ hai bên thành ống. Cỡ số 16 phễu màu đỏ. Dài 50cm. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	20	Cái
28	Băng cuộn y tế	Gạc dệt (100% cotton) màu trắng. Có khả năng thấm nước, dịch, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Kích thước: 10cm x 5 mét Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	600	Cuộn
29	Gạc phẫu thuật	Vải thấm hút nhanh, dạng lưới có lỗ, mềm mại, mịn màng, có màu trắng đồng nhất, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hoà tan trong dịch phủ tạng. - Kích thước: 10cm x 10cm x 8 lớp - Đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	600	Cái
30	Khoá 3 chạc không dây nối	Đầu nối khóa ren với 1 khóa ren chính (kết nối dương) và 2 khóa ren phụ (kết nối âm). Mũi tên chỉ hướng dòng chảy. Chống rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo, lipid hay các loại thuốc chống ung thư, bề mặt phẳng đường dẫn dịch hai chiều. Khóa ren dạng đai xoay giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	180	Cái
31	Ống nghiệm thủy tinh	Chất liệu thủy tinh. kích thước: Đường kính: 14mm; chiều dài : 100mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	72,000	Cái
32	Băng keo cá nhân	Kích thước băng: chiều dài x chiều rộng: 60- 72(mm) x 19 - 20 (mm) Sợi vải đàn hồi, an toàn cho mọi loại da. Gạc thấm hút tốt, mềm, có lớp màng P.E (polyethylene) không dính vào vết thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	8,400	Cái
33	Cồn 90	Cồn nồng độ ethanol 90 %, trong suốt không màu, có mùi cồn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	9	Lít
34	Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa	Chất liệu: nhựa Polypropylene, Chiều cao: 3,8 cm, đường kính ngoài: 1,7 cm, đường kính đáy: 1,2 cm	2,100	cái



Phụ lục II: Mẫu báo giá

(Kèm theo Thông báo mời báo giá số: 238 /TB- BVNTND ngày 29/04/2026 của Bệnh viện Nội tiết Nam Định)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Nội tiết Nam Định

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Nội tiết Nam Định, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa ⁽²⁾	Ký mã hiệu ⁽³⁾	Nhãn hiệu ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) ⁽⁶⁾	Hãng sản xuất ⁽⁷⁾	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản ⁽⁸⁾	Quy cách đóng gói ⁽⁹⁾	Đơn vị tính ⁽¹⁰⁾	Số lượng ⁽¹¹⁾	Đơn giá (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) ⁽¹²⁾	Thành tiền đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹³⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11)x(12)
	Hàng hóa thứ 1											M1
											
	Hàng hóa thứ n											Mn

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hóa)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày... tháng...năm...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁴⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại tên gọi hàng hóa theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.

(3), (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên ký hiệu, nhãn hiệu hãng sản xuất của hàng hóa tương ứng với chủng loại hàng hóa ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.

(5), (6), (7), (8), Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ, hãng sản xuất, cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa.

(9), (10), (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể quy cách đóng gói, đơn vị tính, số lượng, khối lượng theo đúng đơn vị tính, số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng chủng loại hàng hóa.

(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng loại hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(14) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.