

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn đấu thầu tại Việt Nam

Bệnh viện Nội tiết Nam Định có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán và giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn đấu thầu mua sắm gói thầu vật tư y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Bệnh viện Nội tiết Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, P. Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

DS. Bùi Thị Thu Hà

Trưởng Khoa Dược – TTBYT

ĐT: 0915115504

Email: hathuy11.5@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Đơn vị tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Nội tiết Nam Định, Đường Phù Nghĩa, P. Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình

- Nhận qua email: hathuy11.5@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 20 tháng 05 năm 2026 đến trước 12h00 ngày 25 tháng 05 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 05 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Thông tin gói thầu cần tư vấn

- Loại hàng hoá: vật tư y tế.

- Gói thầu gồm 34 lô/phần. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

- Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu dự kiến:
- + Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng.
- + Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến: Quý II năm 2025.

2. Các dịch vụ đề nghị báo giá:

Bệnh viện Nội tiết Nam Định kính mời các đơn vị đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu gửi báo giá các dịch vụ sau:

- Tư vấn lập E-HSDT và đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT)
- Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Hồ sơ báo giá

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

- Báo giá dịch vụ tư vấn (Đơn vị có thể chào giá 1 hoặc cả 2 dịch vụ)
- Hồ sơ năng lực của công ty (Bao gồm: Bản chụp Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp có phạm vi ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn đấu thầu,...)

Đơn vị chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ chào giá.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BGD, Khoa Dược-TTBYT;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Đoàn Trọng Thuyết

Phụ lục
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ

(Đính kèm thông báo mời báo giá số: 273/ TB-BVNTND ngày 18/05/2026)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Bơm tiêm Insulin 1ml 100UI/ml	- Bơm tiêm chuyên dụng Insulin liền kim 1ml, 100UI/ml - Cỡ kim $\geq 30G$ - Vạch chia từng đơn vị rõ nét - Dung tích 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	715,000	Cái
2	Bơm tiêm insulin 1ml 40UI/ml	- Bơm tiêm chuyên dụng Insulin liền kim 1ml, 40UI/ml - Cỡ kim $\geq 30G$ - Ống tiêm có vạch chia từng đơn vị rõ nét - Dung tích 1ml Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	348,500	Cái
3	Bơm tiêm liền kim sử dụng một lần 5ml	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 23G x 1" hoặc 25G x 1"; đầu kim vát 3 cạnh . Pittông có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	70,000	Cái
4	Bơm tiêm liền kim sử dụng một lần 20ml	Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 20ml, cỡ kim 23G x 1" hoặc 25G x 1" ;đầu kim vát 3 cạnh . Pittông có khóa bẻ gãy để dễ hủy sau khi sử dụng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	200	Cái
5	Găng tay chưa tiệt trùng dùng trong y tế	Găng tay dùng trong thăm khám, chăm sóc, điều trị người bệnh, làm từ cao su tự nhiên , được phủ bột. Thuận cả 2 tay, nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	71,000	Đôi
6	Gel siêu âm	Gel sử dụng trong siêu âm Không có formaldehyde, Vô khuẩn, không gây mẫn cảm hoặc rát da, gel trong, độ PH trong khoảng 6.5-7.5. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	155	Lít
7	Lọ nhựa đựng bệnh phẩm có chất chống đông Heparin	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, có chứa sẵn chất chống đông Heparin, có nắp, kích thước ống: đường kính * chiều dài: 12mm x 75mm , có vạch định mức lấy mẫu Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	97,000	cái
8	Lọ nhựa đựng bệnh phẩm có chất chống đông K3 EDTA	Ống nghiệm chân không. Chất liệu: Được làm bằng nhựa y tế PET, có nắp là nút cao su bọc nhựa, Có chứa sẵn chất chống đông EDTA K3, Kích thước ống: đường kính * chiều dài: 13mm x 75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	11,500	cái
9	Que thử đường huyết	Test cấu tạo men từ Glucose Dehydrogenase PAD, đặc hiệu với đường Glucose Test cấu tạo gồm nhiều lớp: lớp màng nhựa mạ vàng, lớp đệm, lớp màng nhựa mạ Palladium, mẫu máu nhỏ 0,4 microlit Độ chính xác cao, thử được trên 2 nguồn máu: Tĩnh mạch và mao mạch.	53,500	Test



10	Bông y tế	100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	70	Kg
11	Cồn 70	Cồn nồng độ ethanol 70 %, trong suốt không màu, có mùi cồn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	180	Lít
12	Khẩu trang y tế	Màu sắc: Xanh/ Trắng; Khẩu trang dành cho người lớn (dài \geq 17 cm, rộng \geq 9 cm) Cấu tạo khẩu trang gồm: 3 lớp (trong đó có 1 lớp kháng khuẩn), có dây thun móc tai và nẹp mũi nhựa hoặc kim loại Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	40,200	Cái
13	Băng keo lụa	Nền vải lụa Taffeta trắng, 100% là sợi cellulose acetate. Keo oxide kẽm không dung môi. Có kiểm tra vi sinh. Có thể xé không cần kéo cắt. Độ dính cao và dung nạp tốt cho da. Kích thước: rộng 5cm x dài \geq 5m Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	120	Cuộn
14	Dung dịch sát khuẩn tay nhanh	Sát khuẩn tay dùng trong y tế. Thành phần chứa: muối Chlorhexidine Gluconate/Diguconate 0,5% (v/v); Ethanol \geq 70% (v/v) Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	110	Lít
15	Ống Eppendorf	Chất liệu nhựa PP màu trắng, dung tích 1.5ml. Ống có nắp an toàn, có vạch chia định mức dung tích.	7,100	Cái
16	Lam kính	Chất liệu thủy tinh, trong suốt, bề mặt phẳng, không mốc. kích thước 25.4 mm*76.2mm độ dày 1.0-1.2mm,	8,300	Cái
17	Ống nghiệm nhựa có nắp	Ống nghiệm làm từ chất liệu polyethylene hoặc polypropylen, không chứa hoá chất, có kèm theo nắp đậy bằng nhựa đường kính 12mm Kích thước ống: đường kính * chiều dài: 12mm x 75mm	12,900	Cái
18	Đầu côn xanh	Đầu côn mùa xanh dung tích 1000 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase	5,400	Cái
19	Đầu côn vàng	Đầu côn màu vàng dung tích 200 ul, làm từ nhựa PP, không kim loại, không DNase, RNase	7,800	Cái
20	Kim chích máu thử đường huyết	- Thiết kế bằng thép không gỉ, đầu kim sắc nhọn, tiết trùng, dùng kèm bút chích máu - Đường kính kim: \geq 30G - Sử dụng cho bút lấy máu của máy OneTouch có sẵn tại bệnh viện - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	84,500	Cái
21	Dây thở oxy 2 nhánh	Dây thở oxy 2 nhánh dùng cho người lớn. Nguyên liệu: PVC y tế nguyên sinh, không chứa DEHP. Gồm 1 ống dây chính, 2 ống dây phụ, phễu và co 2 nhánh. Dài 2.200 mm. Tiết trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	60	Cái

22	Thông tiêu Foley 2 nhánh số 18	Chất liệu cao su phủ 1 lớp silicon, đầu ống tròn, trơn mềm, có 2 lỗ dẫn lưu, có bóng chèn thể tích 30ml, có van 1 chiều, ống có 2 nhánh, chiều dài dây 40cm, đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	50	Cái
23	Điện cực dán dùng 1 lần	Làm từ vật liệu xốp bảo vệ điện cực và gel từ các chất tẩy rửa phẫu thuật. Độ bám dính tốt, có lớp PE xốp chống thấm. Núm làm từ thép không gỉ Dùng một lần, đã bôi sẵn gel, không nhựa mù, không PVC. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối	510	Miếng
24	Bơm tiêm 50ml có khóa dùng cho máy tiêm điện tự động	Bơm tiêm dùng để kết nối với bơm tiêm điện hãng Terumo Dung tích :50ml Chất liệu Polypropylen (PP), khoá luer, đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	90	Cái
25	Kim luồn tĩnh mạch có cánh 20G	- Kim có đầu bảo vệ an toàn dạng kim loại dạng Z cầm tay tròn vát chéo. - Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát giúp giảm đau. - Ống catheter có 4 vạch cản quang, làm từ Chất liệu bằng PTFE/ Teflon có khả năng tương thích sinh học cao, chống xoắn. - Kim có cánh có cổng bơm thuốc bổ sung. - Cỡ kim 20G Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối	180	Cái
26	Dây truyền dịch cánh bướm	Dây truyền dịch kèm kim cánh bướm Van khoá điều chỉnh, kim xuyên nút chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh Van thoát khí có thiết kế màng lọc vô khuẩn Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn bằng chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không bị gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Độ dài dây dẫn ≥ 1500 mm. Cỡ kim 23G, chất liệu thép không gỉ, sắc bén Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	2,100	Bộ
27	Dây hút đờm không khoá 16F	Dây hút nhớt không kiểm soát số 16Fr. Chất liệu nhựa PVC. Không màu, trong suốt, mềm, một đầu được bo tròn, đầu còn lại được gắn với một đầu nối bằng nhựa dẻo. Trên thân ống có đục 2 lỗ hình bầu dục ($\varnothing = 2$ mm) xen kẽ hai bên thành ống. Cỡ số 16 phễu màu đỏ. Dài 50cm. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	20	Cái
28	Băng cuộn y tế	Gạc dệt (100% cotton) màu trắng. Có khả năng thấm nước, dịch, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Kích thước: 10cm x 5 mét Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chỉ yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	600	Cuộn

29	Gạc phẫu thuật	Vải thấm hút nhanh, dạng lưới có lỗ, mềm mại, mịn màng, có màu trắng đồng nhất, không chứa chất gây dị ứng, không có xơ mùn hoà tan trong dịch phủ tạng. - Kích thước: 10cm x10cm x8 lớp - Đã tiệt trùng Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	600	Cái
30	Khoá 3 chạc không dây nối	Đầu nối khoá ren với 1 khoá ren chính (kết nối dương) và 2 khoá ren phụ (kết nối âm). Mũi tên chỉ hướng dòng chảy. Chống rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo, lipid hay các loại thuốc chống ung thư, bề mặt phẳng đường dẫn dịch hai chiều. Khóa ren dạng đai xoay giúp kết nối chặt chẽ và nhanh chóng. Đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	180	Cái
31	Ống nghiệm thủy tinh	Chất liệu thủy tinh. kích thước: Đường kính: 14mm; chiều dài : 100mm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	72,000	Cái
32	Băng keo cá nhân	Kích thước băng: chiều dài x chiều rộng: 60- 72(mm) x 19 - 20 (mm) Sợi vải đàn hồi, an toàn cho mọi loại da. Gạc thấm hút tốt, mềm, có lớp màng P.E (polyethylene) không dính vào vết thương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	8,400	Cái
33	Cồn 90	Cồn nồng độ ethanol 90 %, trong suốt không màu, có mùi cồn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương (Chi yêu cầu đối với nhà thầu là nhà sản xuất)	9	Lít
34	Cốc đựng mẫu dùng cho máy phân tích sinh hóa	Chất liệu: nhựa Polypropylene, Chiều cao: 3,8 cm, đường kính ngoài: 1,7 cm, đường kính đáy: 1,2 cm	2,100	cái